

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  
เลขที่รับ 2160/66  
วันที่ ๑๓ ๑๒ ๖๖  
นาง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
เลขที่รับ ๑๓๙๓/๖๖  
วันที่ 30 ต.ค. 2566

# ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓๖/๖๖๕๖๗



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ  
สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่ามีการขับเคลื่อน  
การยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๑๓ ประเด็น โดยมีประเด็นการดำเนินงานมะเร็งครบวงจร  
กำหนดให้มีแผนเร่งรัดการให้วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ๑๐๐ วัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ  
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบ แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV  
ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๒ (หรืออายุ ๑๑ - ๒๐ ปี) โดยเน้นบริการ  
ฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ยังคงให้ฉีดวัคซีน HPV จำนวน ๒ เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาแล้ว จึงแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีน  
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด ๑๐๐ วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง  
ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทาง QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ ขย ๐๐๒๓๖.๑๔/๒๓๖๗ ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต  
30 ต.ค. 2566

เรียน นายก ทต./นายก อบต.ทุกแห่ง  
 เพื่อโปรดทราบ และ พิจารณาดำเนินการต่อไป

รายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ  
ภายในวันที่.....



เรียน นายก อบต.บ้านไร่  
 เพื่อโปรดทราบ  
แจ้ง.....  
 เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป  
(นางสาววไลลินดา จังโกฏี)  
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(นางสาวปทุมวดี นกรพรม)  
นางส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
30 ต.ค. ๖๖  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ  
โทร./โทรสาร ๐๔๔-๘๒๒๒๐๓

(นายสุกฤษ ฐานเจริญ)  
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

โปรดส่งสาร  
(นายมนตรี สติวานุวัฒน์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

นายกรณต์ เขตจันทัก  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

27 เม.ย. 2566  
1/22 x 9



### ด่วนที่สุด

ที่ กค. ๐๖๐๙๓ ๑๖/๖๕๖๕๕๕

ถึง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอ่างทอง และจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งสำนักงานจังหวัดอ่างทองและกรมการแพทย์ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) จำนวน ๒ แห่งตามพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ได้เสนอขอจัดตั้งไว้ โดยให้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ขอให้ผู้มีมติที่ประชุม HPV จำนวน ๒ แห่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมทั้งสำนักงานจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอ่างทอง ขอแจ้งแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




กฤษฎา เรณสุยศิริ อธิบดี  
เลขาธิการงานทั่วไป  
โทร. ๐-๒๒๕๓๓-๖๐๐๑ ต่อ ๕๔๐๖  
โทรสาร ๐-๒๒๕๓๓-๖๐๐๑  
ผู้ประสานงาน เกษกอบชาติ วิเชียรศรี ๐๘๖-๐๑๗๙๔ ๓๓๓๓๖  
นางสาวสกฤษฎา อ่อนสุยใส



แนวทางการให้บริการวัคซีน  
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี  
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน  
ของกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค  
ตุลาคม 2566



แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี  
(HPV)  
ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2566

## คำนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เมื่อเชื่อมุมุมปากมดลูก ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ระหว่างร้อยละ 93 - 95 ประเทศไทยได้มีนโยบายการให้วัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกรมควบคุมโรคเริ่มรณรงค์การให้วัคซีน HPV ในเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2557 และในปี 2560 ได้ขยายการดำเนินงานให้วัคซีน HPV ทั่วประเทศ ต่อมาในปี 2562 เกิดสถานการณ์เฝ้าระวัง HPV ชนิดคร่าวทั่วโลก ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถจัดหาวัคซีน HPV ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV และในปี 2565 ประเทศไทยสามารถจัดหาวัคซีน HPV เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอีกครั้ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบ แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้ยังคงให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ตามสิทธิประโยชน์ต่อไป และมติที่ประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 มีมติแนะนำการฉีด HPV ในหญิง อายุ 11 - 20 ปี จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน สำหรับการให้วัคซีน HPV ตามแผนเร่งรัด 100 วัน สามารถฉีดวัคซีน 1 เข็ม (เป็นเข็มที่ 1 หรือ 2) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหญิงทั้งในระบบการศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป) และนอกระบบการศึกษาให้ครบทั้งหมด โดยเน้นให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้เป็นเข็มที่ 1 ในกลุ่มอายุ 11 - 20 ปี หรือ เป็นเข็มที่ 2 ในกลุ่มอายุ 15-20 ปี เป็นเข็มที่ 2 ในผู้ที่ได้รับเข็ม 1 แล้ว เกิน 6 เดือน พร้อมทั้งมีการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตามนโยบายมะเร็งครบวงจรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 นั้น

เพื่อให้นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงอุดมศึกษาปีที่ 2 หรือหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย กรมควบคุมโรคจึงได้จัดทำแนวทางการให้บริการวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เครือข่ายการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อป้องกันโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และลดการสูญเสียจากมะเร็งปากมดลูกต่อไปในอนาคต

กรมควบคุมโรค

ตุลาคม 2566

สารบัญ

หน้า

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวง  
สาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1..... 1

1. วัตถุประสงค์..... 1
2. หลักการให้วัคซีน HPV ..... 1
3. เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ..... 1
4. กลุ่มเป้าหมาย..... 1
5. พื้นที่ดำเนินการ..... 1
6. ระยะเวลาดำเนินการ..... 1
7. รูปแบบการดำเนินงาน..... 2
8. การให้วัคซีน HPV ตามประวัติการได้รับวัคซีน..... 2
9. วัคซีนที่ให้บริการ..... 2
10. การจัดหา จัดสรร และการเบิก-จ่ายวัคซีน HPV..... 3

สรุปการให้บริการวัคซีน HPV ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข..... 4

ข้อคำถาม..... 5

ภาคผนวก..... 7

    ภาคผนวกที่ 1 แผนการจัดสรรวัคซีน HPV สำหรับนโยบายเร่งรัด 100 วัน ผ่านระบบ สปสช. และ  
    จากกรมควบคุมโรค..... 8

1

## แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค  
ตุลาคม 2566

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมาย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

### 2. หลักการให้วัคซีน HPV

#### 2.1 หลักการให้วัคซีน HPV ตามคำแนะนำคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

แนะนำให้ หญิง อายุ 11 – 20 ปี ให้วัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้ สามารถสลับเปลี่ยนชนิดวัคซีน HPV ระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

#### 2.2 คำแนะนำการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

เร่งรัดฉีดวัคซีนคนละ 1 เข็ม (เป็นเข็มที่ 1 หรือ 2 ตามประวัติการได้รับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมายและ คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)

### 3. เป้าหมายการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข

ผลการฉีดวัคซีน HPV อย่างน้อย 1 ล้านโดส ใน 100 วันแรก

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

หญิงไทยอายุ 11 – 20 ปี (หญิงไทยที่เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2546-- 31 ธ.ค. 2555 )

ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

### 5. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพร้อมกัน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

### 6. ระยะเวลาดำเนินการ

ขอให้หน่วยบริการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 ดังนี้

6.1 ให้บริการวัคซีนในกลุ่มนักเรียนหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยดำเนินการเป็นรายโรงเรียนให้ครบถ้วน เป็นลำดับแรก



6.2 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV นักศึกษาหญิงไทยระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 - 2 หรือเทียบเท่า หรือหญิงไทยนอกระบบการศึกษา ในหน่วยบริการ หรือ หรือจุดฉีดนอกสถานที่ ตามบริบทของพื้นที่ และให้บริการผ่านสถานศึกษาในเดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567

6.3 ขอให้เขตตรวจสุขภาพ ดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้วัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์ "Kick-off 1-M doses: School based HPV Vaccine" ภูมิภาคย่อย 1 จังหวัดแต่ละเขตสุขภาพ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

## 7. รูปแบบการดำเนินงาน

เนื่องจากการให้ฉีดวัคซีน HPV มีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา จึงสามารถพิจารณาดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	รูปแบบการดำเนินงาน
7.1 นักเรียนหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า	ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School based vaccination) สามารถดำเนินงานผ่านสถานศึกษา
7.2 นักศึกษาหญิงไทยระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 - 2 หรือเทียบเท่า	ดำเนินการฉีดวัคซีน HPV ในหน่วยบริการ หรือพิจารณาจัดหาช่องทางเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
7.3 หญิงไทย อายุ 11 - 20 ปี นอกระบบการศึกษา	

## 8. การให้วัคซีน HPV ตามประวัติการได้รับวัคซีน

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนให้บริการวัคซีน HPV ดังนี้

8.1 ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน กรณีกลุ่มเป้าหมายมีประวัติการได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ดังนี้

8.1.1 มีประวัติได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา

8.1.2 มีประวัติได้รับวัคซีน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป

8.2 ฉีดวัคซีน กรณีกลุ่มเป้าหมายมีประวัติการได้รับวัคซีน HPV ไม่ครบตามเกณฑ์ ดังนี้

8.2.1 ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ให้ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป

8.2.2 มีประวัติได้รับวัคซีน 1 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 2 เข็ม ระยะห่างน้อยกว่า 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีน

HPV จำนวน 1 เข็ม ห่างจากเข็มล่าสุด อย่างน้อย 6 เดือน

## 9. วัคซีนที่ให้บริการ

การให้บริการวัคซีน HPV ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ประกอบด้วย วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ชื่อทางการค้า คือ Gardasil<sup>®</sup> และวัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ ชื่อทางการค้า คือ Cervarix<sup>®</sup>

## 10. การจัดหา จัดสรร และการเบิก-จ่ายวัคซีน HPV

### 10.1 การจัดหาวัคซีน HPV

10.1.1. กลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2560 (หญิงไทย อายุ 11 – 17 ปี) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานหลักในจัดหาและจัดส่งวัคซีน HPV สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

10.1.1.1 สปสช. ดำเนินการจัดหาและจัดสรรวัคซีน HPV เพื่อให้บริการวัคซีนนักเรียน ป.5/2563, 2564 และ 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และทยอยจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ ตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด

10.1.1.2 กรณีหน่วยบริการต้องการวัคซีนเพิ่มเติม ขอให้เบิกวัคซีนตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด เป็นลำดับแรก ในกรณีมี สปสช. ไม่สามารถจัดส่งวัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้ทันเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนเสียประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากโรคมะเร็งปากมดลูก ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค เพื่อให้บริการไปพลางก่อน

10.1.2 กลุ่มเป้าหมายนอกสิทธิประโยชน์ (หญิงไทยอายุ 18 - 20 ปี) เนื่องจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายนอกสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรค จึงจำเป็นต้องจัดหาและจัดสรรวัคซีน HPV สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยขอให้บริการวัคซีนในหญิงไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (อายุ 18 ปี) ที่อยู่ในระบบการศึกษา เป็นลำดับแรก

### 10.2 การจัดส่งวัคซีน HPV รอบเดือนตุลาคม 2566 ที่สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรค

10.2.1 กรมควบคุมโรค จัดส่งวัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ ชื่อทางการค้า คือ Gardasil<sup>®</sup> สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

10.2.1.1 วัคซีนสำรองสำหรับบริหารจัดการ (Buffer stock) สำหรับกลุ่มเป้าหมาย  
10.1.1.2 โดยจัดส่งวัคซีน HPV ตามข้อมูลการสำรวจความต้องการวัคซีนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

10.2.1.2 วัคซีนสำหรับหญิงไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (อายุ 18 ปี) ที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยจัดสรรตามสัดส่วนของประชากรรายจังหวัด

รายละเอียดตามภาคผนวกที่ 1

#### หมายเหตุ

1. ในกรณีที่พบกลุ่มเป้าหมายต่างชาติต้องการรับบริการวัคซีน HPV ขอให้เขตบริการสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค ได้ตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม

2. เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถบริหารจัดการวัคซีน Buffer stock และวัคซีนสำหรับหญิงไทยอายุ 18 ปี ที่อยู่ในระบบการศึกษา ได้ตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม

## 10.2.2 การจัดส่งวัคซีน รอบเดือนตุลาคม 2566 ที่สนับสนุนโดยกรมควบคุมโรค

- ๑ ระยะเวลาการจัดส่ง : เริ่มจัดส่งวัคซีน HPV เดือนตุลาคม 2566
- ๑ สถานที่จัดส่ง : ดำเนินการจัดส่งวัคซีน HPV จังหวัดละ 1 แห่ง โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำหนดสถานที่ส่งและแจ้งรายชื่อผู้รับฉีดขอ พร้อมเบอร์ติดต่อ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566
- ๑ กรณีต้องการวัคซีนเพิ่มเติมจากข้อ 10.2 ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำหนังสือราชการเพื่อขอเบิกวัคซีน HPV เพิ่มเติม ไปยังกรมควบคุมโรค (เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค)

## สรุปการให้บริการวัคซีน HPV ตามนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข

### 1. ให้บริการฉีดวัคซีนผ่านระบบโรงเรียน เป็นอันดับแรก

1.1 ระยะเวลาให้บริการ: เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยใช้วัคซีนที่ สปสช. จัดส่งให้หน่วยบริการ (ในกรณีที่ สปสช. ไม่สามารถจัดส่งวัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้ทันเวลาการดำเนินงาน ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค เพื่อให้บริการไปพลางก่อน)

1.2 ฉีดเข็มที่ 1 ในเด็กหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกชั้นปี ให้เสร็จสิ้นตามรายโรงเรียน ทั้งนี้กรณีกลุ่มเป้าหมายมีประวัติได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เกิน 6 เดือน สามารถฉีดเข็มที่ 2 ได้

1.3 เขตสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนผ่านระบบโรงเรียน อย่างน้อย 1 จังหวัด แต่ละเขตสุขภาพ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

### 2. ให้บริการฉีดวัคซีนในเด็กหญิง อายุ 11 - 17 ปี นอกโรงเรียน และหญิงอายุ 18 - 20 ปี

2.1 ระยะเวลาให้บริการ: เดือนธันวาคม 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567

2.2 การสนับสนุนวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

■ กลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2560 (หญิงไทย อายุ 11 - 17 ปี หรือ เด็กที่เกิด วันที่ 1 ม.ค. 49 - 31 ธ.ค. 55) สปสช. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหา จัดสรร และส่งวัคซีน

■ กลุ่มเป้าหมายนอกสิทธิประโยชน์ (หญิงไทยอายุ 18 - 20 ปี หรือ เด็กที่เกิด วันที่ 1 ม.ค. 46 - 31 ธ.ค. 48) เนื่องจาก สปสช. ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายนอกสิทธิประโยชน์ กรมควบคุมโรคจึงสนับสนุนวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย

2.3 ภายหลังจากฉีดผ่านระบบโรงเรียนครบถ้วนแล้ว และยังคงมีวัคซีนเหลือในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทของพื้นที่

2.4 เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถบริหารจัดการวัคซีน ได้ตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม

### 3. บันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบ MOPH Claim

4. หน่วยบริการสามารถเบิกค่าฉีดวัคซีน และค่าชดเชย AEFI จาก สปสช. (อยู่ระหว่างการประสานกับ สปสช. / ตามที่ สปสช. กำหนด)

ทั้งนี้ ขั้นตอนการเตรียมการให้บริการ ขณะให้บริการ และหลังให้บริการ อ้างอิงจากแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนกันยายน 2566

## ข้อคำถาม

Q1: ในกรณีให้วัคซีนในรูปแบบนักเรียนในเด็กหญิงไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า มีนักเรียนหญิงอายุไม่ถึง 11 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

A1: สามารถพิจารณาให้วัคซีนได้ตามรูปแบบการให้วัคซีนนักเรียนตามปกติ โดยมีช่วงอายุผู้รับวัคซีนตามที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา

Q2: หญิงที่มีเพศสัมพันธ์มาก่อน สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

A2: การมีเพศสัมพันธ์ไม่เป็นข้อห้ามของการฉีดวัคซีน HPV แต่การฉีดวัคซีน HPV ในหญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์

Q3: การฉีดวัคซีน HPV ต้องมีการขอความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนหรือไม่ และกรณีและผู้ปกครองของเด็กไม่ยินยอมให้เด็กฉีดวัคซีน มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

A3: การฉีดวัคซีนในเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้ การรับวัคซีนให้ไปทำตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็กกลุ่มเป้าหมาย

Q4: หญิงที่มีประวัติการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกหรือไม่

A4: มีประวัติได้รับวัคซีน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพิ่ม แต่ถ้าได้รับวัคซีน 2 เข็ม ระยะห่างน้อยกว่า 6 เดือน ให้ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 1 เข็ม ห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย 6 เดือน

Q5: การฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คัดให้เฉพาะในเด็กที่อยู่ระบบการศึกษาเท่านั้นใช่หรือไม่

A5: กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเป้าหมายนอกระบบการศึกษา โดยสามารถพิจารณาดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่

Q6: ขณะนี้มีการดำเนินงานให้วัคซีน HPV ตามแนวทางของสภากาชาดไทย หน่วยบริการสามารถนำมาบันทึกเป็นผลการดำเนินงานได้หรือไม่

A6: หน่วยบริการสามารถนำมาบันทึกเป็นผลงานได้

Q7: หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการดีวัคซีนอย่างไร

A7: ขอให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลตามแนวทางการบันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ในระบบ MOPH Claim

## ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 แผนการจัดสรรวัคซีน HPV สำหรับนโยบายเร่งรัด 100 วัน ผ่านระบบ สปสช. และ จากกรมควบคุมโรค

แผนการจัดสรรวัคซีน HPV สำหรับนโยบายเร่งรัด 100 วัน ผ่านระบบ สปสช. และ จากกรมควบคุมโรค

เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	ยอดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 อนุมัติโดย สปสช. สำหรับนักเรียนหญิง ปี 5			ยอดวัคซีน HPV อนุมัติโดย กรมควบคุมโรค			รวม	รวมวัคซีนจัดสรร สำหรับนโยบาย เร่งรัด 100 วัน (โดย)
			ปีการศึกษา 2564	ปีการศึกษา 2566	รวมจัดสรร	นักเรียนหญิง ชั้น ม.6 (School based)	นักเรียนหญิงชั้น ปี 5 - ม.5 (ที่เก็บตกในโรงเรียนหรือ นอกระบบ)	รวม		
01 เชียงราย		รวม	5,299	5,813	11,782	3,785	2,366	6,149	23,934	
		รวม	5,001	4,420	13,925	5,127	9,077	17,034	30,157	
01 ปทุมธานี		รวม	2,254	2,454	7,501	2,038	466	2,485	9,710	
		รวม	1,220	1,100	4,121	1,196	3,281	6,579	8,811	
01 พะเยา		รวม	666	1,170	3,412	1,066	382	1,450	6,862	
		รวม	921	1,240	4,060	1,071	597	1,665	5,703	
01 แม่ฮ่องสอน		รวม	2,784	2,516	8,561	1,715	802	2,517	11,082	
		รวม	785	695	3,072	1,212	1,506	2,618	5,690	
01 เชียงใหม่		รวม	16,969	19,408	64,262	17,917	18,382	35,699	99,561	
		รวม	3,428	3,659	12,165	2,682	5,482	8,145	20,330	
02 พิษณุโลก		รวม	3,034	3,261	10,025	2,351	775	3,126	13,142	
		รวม	3,314	3,184	9,936	2,523	1,358	3,881	14,251	
02 สุโขทัย		รวม	1,379	1,335	5,450	1,640	958	2,456	8,126	
		รวม	1,466	1,395	4,702	1,260	244	1,504	6,268	
02 อุตรดิตถ์		รวม	12,653	13,840	42,345	10,877	8,897	15,774	52,119	
		รวม	3,864	4,090	11,954	2,175	3,935	11,122	23,069	
03 กำแพงเพชร		รวม	1,462	2,666	6,817	1,284	628	2,052	8,851	
		รวม	4,030	4,392	13,531	3,866	1,095	4,961	18,491	
03 นครสวรรค์		รวม	2,104	2,081	6,545	2,636	252	2,888	9,433	
		รวม	2,059	1,876	5,721	941	347	1,288	6,970	
03 นครราชสีมา		รวม	13,323	16,207	46,997	10,626	21,559	31,985	76,962	
		รวม	788	435	2,643	745	70	815	3,450	
04 นนทบุรี		รวม	2,651	3,124	11,571	3,336	300	3,636	14,907	
		รวม	3,525	3,896	12,535	3,437	200	3,637	16,172	
04 พระนครศรีอยุธยา		รวม	1,840	2,170	6,783	2,327	200	2,527	9,310	
		รวม	3,321	3,561	10,894	2,174	511	2,685	13,480	
04 สระบุรี		รวม	2,167	2,202	5,974	1,597	124	1,721	7,695	
		รวม	661	720	2,356	523	16	539	2,895	
04 สิงห์บุรี		รวม	737	705	2,507	774	70	844	3,351	
		รวม	13,730	16,821	60,410	15,465	1,421	16,886	77,494	

## แผนการฉีดวัคซีน HPV สำหรับนักเรียนชายเร่งรัด 300 วัน ผ่านระบบ SMS และ จากความควบคุมโรค

เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	ยอดฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 1 ตามที่ได้โดย SMS สำหรับนักเรียนหญิง ปี 5				ยอดฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2 โดย ควบคุมตามโครงการ			รวม	รวมวัคซีนฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชาย (เร่งรัด 100 วัน : โดส)
			ปีการศึกษา 2563	ปีการศึกษา 2564	ปีการศึกษา 2564	จำนวนจัดสรร	นักเรียนหญิง ชั้น ม.6 (School based)	นักเรียนหญิงชั้น ปี 5 - ม.5 (ที่เก็บตกในโรงเรียน) หรือ หญิงอายุ 11-17 ปี นอกโรงเรียน	รวม		
05	กาญจนบุรี	รวม	3,279	3,672	2,537	11,888	2,964	2,000	4,964	14,852	
05	นครปฐม	รวม	4,887	5,514	5,065	15,866	2,702	940	3,642	19,508	
05	ประจวบคีรีขันธ์	รวม	1,392	1,761	2,895	4,068	1,657	21	1,678	7,746	
05	เพชรบุรี	รวม	2,193	2,618	3,004	7,815	1,384	121	1,505	9,320	
05	ราชบุรี	รวม	3,721	2,183	4,534	10,438	2,627	2,750	5,377	15,815	
05	สมุทรสงคราม	รวม	1,024	625	785	2,123	505	24	529	2,652	
05	สมุทรสาคร	รวม	1,604	1,901	3,365	6,874	1,707	3,600	5,307	11,181	
05	สุพรรณบุรี	รวม	3,433	4,574	4,069	12,056	2,447	300	2,747	14,783	
05	ราชบุรี	เขตสุขภาพที่ 5	22,217	23,228	26,719	75,164	15,993	13,156	29,149	102,313	
06	ฉะเชิงเทรา	รวม	6,855	2,685	3,622	11,176	1,621	300	1,921	13,097	
06	ฉะเชิงเทรา	รวม	3,045	3,135	4,214	10,398	2,246	502	2,750	13,148	
06	ชลบุรี	รวม	6,666	7,234	10,241	24,143	6,350	4,264	10,614	34,757	
06	ตราด	รวม	914	992	1,170	3,076	719	562	1,281	4,357	
06	ปราจีนบุรี	รวม	834	985	2,239	4,028	1,476	1,200	2,676	6,704	
06	ระยอง	รวม	5,421	3,674	4,227	13,322	2,593	85	2,678	16,000	
06	สมุทรปราการ	รวม	5,244	3,682	7,464	16,372	4,003	3,000	7,003	23,375	
06	สระแก้ว	รวม	4,160	3,873	4,208	12,841	1,768	470	2,238	15,079	
06	ชลบุรี	เขตสุขภาพที่ 6	29,167	28,004	39,387	96,758	19,200	22,115	41,315	138,073	
07	กาฬสินธุ์	รวม	4,062	4,635	5,412	14,149	5,882	6,326	12,214	26,363	
07	ขอนแก่น	รวม	1,342	8,022	9,717	25,081	5,110	5,342	10,452	35,533	
07	มหาสารคาม	รวม	4,233	4,355	4,859	13,447	2,989	3,077	6,066	19,513	
07	ร้อยเอ็ด	รวม	4,592	5,105	4,762	14,459	3,503	895	4,398	18,857	
07	ขอนแก่น	เขตสุขภาพที่ 7	20,254	22,117	26,813	69,184	15,486	23,154	38,640	107,824	
08	นครพนม	รวม	3,913	524	5,552	10,115	2,551	1,574	4,125	14,240	
08	บึงกาฬ	รวม	1,568	-	3,056	5,004	1,425	365	1,790	6,794	
08	เลย	รวม	2,660	-	3,785	4,645	1,332	428	1,760	6,405	
08	สกลนคร	รวม	5,555	-	6,685	14,200	3,728	200	3,928	18,128	
08	หนองคาย	รวม	1,810	-	2,465	4,436	1,921	1,644	3,565	7,991	
08	หนองบัวลำภู	รวม	2,442	-	2,465	4,897	1,594	300	1,894	6,791	
08	อุดรธานี	รวม	8,613	-	6,556	17,491	4,863	174	5,037	22,528	
08	อุดรธานี	เขตสุขภาพที่ 8	27,023	994	34,739	62,696	17,416	4,117	21,533	84,229	





