



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๒๓๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเทพสถิต
ถนนสุรนารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟ่นสารเคมี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๑๑๔๖

ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ได้รับแจ้งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ว่าได้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟ่นสารเคมี (เครื่องฟ่นยุงไทยประดิษฐ์) ตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ของพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟ่นสารเคมี ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟ่นสารเคมีดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟ่นสารเคมีให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวลลิตา จังโกฏ)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปทุมวดี นிரพรม)

ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

โปรดส่งการ

(นายมนต์ อธิราชธน)

กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรารภคู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สมบูรณป่าเขาสรรพสัตว์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี

นางกรรณิ์ เขตจันทิก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๑๑๕๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ที่ สธ ๐๔๒๖.๙(๑)/ ๒๕๕

ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ว่า ได้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี (เครื่องพ่นยุงไทยประดิษฐ์) ตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ของพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว จึงแจ้งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย แสนภูวา)
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

- ไม่ชนท้องถิ่นอำเภอเทศมณฑล

- เพื่อโปรดทราบ

- ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งของส่งรายงานผล

การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี

- เน้นควรแจ้ง อบต. ทุกแห่งทราบ

เวลาดำเนินการต่อไป

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร ๐๔๕-๘๒๒๒๐๓

(นางสาวปทุมวดี นกรทนต์)

สภ.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
30 ต.ค. 2566



13640
27 ต.ค. 2566

ที่ สธ ๐๔๒๖.๙(๑)/๖๕๕

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ
๒๕๑ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย ๒
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี

จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ได้ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี (เครื่องพ่นยุงไทยประดิษฐ์) ตรวจวัดขนาดละอองน้ำยา สารเคมี (ค่า VMD) ของพื้นที่ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง พ่นสารเคมีตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการ ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายปราณ สุขุมลันนันทน์)

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๙.๑ ชัยภูมิ

งานกัญชาวิทยา

โทร. ๐๔๔-๘๑๑๕๓๗


โทรสาร. ๐๔๔-๘๒๒๕๐๓

รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมี
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
251 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

วันที่รายงานผล : 27 ตุลาคม 2566

ชนิดผลิตภัณฑ์ : เครื่องพ่นยุงไทยประดิษฐ์

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง



ที่อยู่ : ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายการทดสอบ : การตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD)

วัตถุประสงค์ : ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องพ่นสารเคมีตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO)

วันที่ทดสอบตัวอย่าง : 19 ตุลาคม 2566

ผลการทดสอบ

ลำดับ	การทดสอบ	ค่าที่ได้	ผล
1	การตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ที่ระยะ 2 เมตร	ประเมินไม่ได้	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : 1.ค่า VMD (Volume Median Diameter) ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ไมครอน

สรุปผล

1. ไม่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดของเครื่องพ่นสารเคมี ณ จุดน้ำยาเคมี และวัดอัตราการไหลของสารเคมี (Flow Rate) ได้

2. การตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ที่ระยะ 2 เมตร ไม่พบละอองน้ำยาสารเคมี การตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ที่ระยะ 1 เมตร ไม่พบละอองน้ำยาสารเคมี และการตรวจวัดขนาดละอองน้ำยาสารเคมี (ค่า VMD) ที่ระยะ 30 เซนติเมตร พบละอองน้ำยาสารเคมีจำนวนน้อยมาก ซึ่งไม่สามารถวัดค่า VMD ได้ จากผลการทดสอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง (เครื่องพ่นยุงไทยประดิษฐ์) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัด หรือ ฆ่า ยุงได้

ผู้ตรวจสอบผล

ลงชื่อ.....

(นายพิเชษฐ์ กงษา)

ผู้รับรองผล

ลงชื่อ.....

(นายปราณ สุขุมลันนันทน์)