

ด่วนที่สุด



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๕๖๒

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๒๑๘๗๖

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอเทพสถิต ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า เพื่อให้การติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก และเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มฯ
๒. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มฯ
๓. ให้รายงานข้อมูลตามข้อ ๑ และรายงานความคืบหน้า เป็นไฟล์ Excel ส่งให้อำเภอทุกวันอังคาร เริ่มรายงานครั้งแรกวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

เรียน นายก อบต.บ้านไร่ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เพื่อโปรดทราบ
แจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิธา กุเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวฉันทา จังโคฏ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร ๐-๔๔๘๕-๕๐๖๖

จ.อ.
(นายสุภกฤษ สุานเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความที่สุด
ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/๒๑๕๓๖



ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
รับที่ 4544, 2564
วันที่ 12.4 ค.ศ. 2564
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ.....น.

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐
สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
เลขที่รับ.....๑๗๖๗/๒๕
วันที่.....24.5.ค 2564

เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์ดูแล ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๙๒๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งในพื้นที่เฝ้าระวังภาวะเสี่ยงน้ำแล้งมากและเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค พื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งมากและเสี่ยงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อำเภอดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มฯ

๑.๒ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มฯ

๒. ให้รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ และรายงานความคืบหน้า เป็นไฟล์ Excel ส่งทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ tung69a@gmail.com ให้รายงานทุกวันอังคาร เริ่มรายงานครั้งแรกวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน

เรียน นายอำเภอเทพสถิต
- เลือประธาภิรักษ์
- จังหวัด ๑๑๖ หมายเลข ๑๑๐๓๓
สถานพินิจฯ ๑๑๖ ๑๕๕๕/๖๕
- เลือประธาภิรักษ์
๑๑๖๐๓๓๓๓๓๓๓๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

(นายสิธา กุเอี่ยม)
นายอำเภอเทพสถิต

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ปลัดอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐๕๔๘๒-๒๒๐๓

24 5ค 2564

นายสมมติ ไตรศักดิ์
ห้องแล้งอำเภอเทพสถิตกำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบูรณ์ป่าเขาสรพรสวรรค์ เด่นชัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี

นสว. นสว.

27429
08 ธ.ค. 2564

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๒๕๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานติดตามสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสียงภาวน้ำแล้งมาก
นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสียงภาวน้ำแล้ง
นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๖๔/๖๕ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งในพื้นที่เฝ้าระวังภาวน้ำแล้งมาก และเสียงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค พื้นที่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามสถานการณ์พื้นที่เฝ้าระวังเสียงภาวน้ำแล้งมาก และเสียงน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้
- ๑.๑ เฝ้าระวังพื้นที่เสียงภาวน้ำแล้งมาก ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
- ๑.๒ สำรวจพื้นที่เสียงภาวน้ำแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (ประปาท้องถิ่น) และรายงานตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๒. รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๑ และรายงานความคืบหน้า เป็นไฟล์ Excel ส่งทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ sps-water@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่อง "รายงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ จังหวัด(ระบุ)....." ให้รายงานทุกวันอังคาร เริ่มวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๕ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraband@dla.go.th

รายชื่อจังหวัดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้งมาก มีดังนี้

๑. จังหวัดพิษณุโลก
๒. จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. จังหวัดนครราชสีมา
๔. จังหวัดสมุทรสงคราม
๕. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อีเมล

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๔๑๗/ว ๑๑๕๗๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ ๕๒๖๗
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เวลา.....
กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้รายงานการติดตามสถานการณ์ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อ้างถึง หนังสือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๔๑๗/ว ๑๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแบบฟอร์มติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ และวิธีการจัดส่งข้อมูล

ตามหนังสือที่อ้างถึง ในการประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์แผนและผลการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูก และพื้นที่คาดการณ์เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง และวิธีการจัดส่งข้อมูลรายสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) และรายเดือน (ทุกวันที่ ๑ ของเดือน) (เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป) รายละเอียดแบบฟอร์มการติดตามสถานการณ์ ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔/๖๕ และวิธีการจัดส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อนายทรงเกียรติ ขำทอง ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๘๗๗๔ ๔๔๓๗ หรือนางสาวอัญมณี อ่อนสัมภกริต ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๒๑๘๕ ๖๒๖๓ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รองผู้บัญชาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
เลขรับ 13031

ขอแสดงความนับถือ

วันที่ 25 พ.ย. 2564
เวลา 15:54 น.

(นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

เลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ



ฝ่ายเลขานุการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๓๓
โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๘๑๔๓

ก.พ.ค.
เลขรับ 5241
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เวลา 16:09

สถานการณ์ที่พบที่ภาวะเสี่ยงภาวะบ้านล้มเหลว ด้านอุปโภคบริโภค ขอบเขตพื้นที่ทางประชากร (ประชากรท้องถิ่น) ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย*

แบบฟอร์ม 04 (4.1)

ดูเล่ม ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ภาคพื้นที่	หมู่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำดื่ม (แหล่งน้ำดื่มของหมู่บ้าน/โรงเรียน)	ผลการประเมินสถานการณ์		แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/วิธีดำเนินการที่จะดำเนินการ (กรณีมีเพียงพอ)
							เพียงพอ (%)	ไม่เพียงพอ (%)	
1	ม.9 บ้านเวียงบัว	โศดสุด	บางกระพูน	พิจิตร	133	แหล่งน้ำผิวดิน			

หมายเหตุ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้สำรวจพื้นที่ภาวะเสี่ยงภาวะบ้านล้มเหลวอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ สำนักรงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่เสี่ยงภาวะบ้านล้มเหลว ประกอบด้วย

- (1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนและหมันน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564
- (2) อยู่บนถนนที่แคบหรือมีพื้นที่ลาดชัน

*ให้รายงานผลการสำรวจจังหวัดที่มีหรือมีปัญหาขาดแคลนน้ำ

สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเลี้ยงหมูก ตำบลพื้งพื้นที่การประมงส่วนภูมิภาค (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 30 เมษายน 2565)
 ฤดูตั้งแต่ ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำ/ถิ่นทุ่น (แหล่งน้ำ/ชนิดดิน/ประเภทเครื่องจักร/ประเภทปลา)	ผลการประมง/ผลการดำเนินงาน		ข้อมูล ณ วันที่
							เดือนที่จับได้ (กบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่จับได้ (กบ.ม.)	
1	หมู่ที่ 3 บ้านท้าว	บ้านเนิน	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	219	บึงศาล			ข้อมูล ณ วันที่
2	ม.อ.บ้านจระเข้ทะเลน้อย	บ้านเนิน	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	308	บึงศาล			แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/
3	หมู่ที่ 1 บ้านนงา	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	บึงศาล			ผลการดำเนินงาน/ระดับความสำเร็จ
4	หมู่ที่ 2 บ้านนงา	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	หนองเกาะ			(กรณีไม่เพียงพอ)
5	หมู่ที่ 3 บ้านไร่	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	87	บึงศาล			
6	หมู่ที่ 4 บ้านน้ำน้อย	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	170	บึงศาล			
7	หมู่ที่ 5 บ้านหัวแล้ง	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	224	บึงศาล			
8	หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำ	นงา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	98	บึงศาล			
9	หมู่ที่ 7 บ้านน้ำครึ้น้อย	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	62	บึงศาล			
10	หมู่ที่ 9 บ้านวังบาล	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	76	บึงศาล			
11	หมู่ที่ 10 บ้านวังบาล	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	260	บึงศาล			
12	หมู่ที่ 12 บ้านวังบาล	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	311	บึงศาล			
13	หมู่ที่ 14 บ้านทับเบิก	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	263	บึงศาล			
14	หมู่ที่ 16 บ้านทับเบิกใหม่	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	417	น้ำจากภูเขา			
15	หมู่ที่ 10 บ้านคลองระบด	วังบาล	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	500	น้ำจากภูเขา			
16	หมู่ที่ 1 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	86	บึงศาล			
17	หมู่ที่ 4 บ้านวังบาล	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	150	บึงศาล			
18	หมู่ที่ 5 บ้านวังบาลใต้	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	219	บึงศาล			
19	หมู่ที่ 6 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	223	บึงศาล			
20	หมู่ที่ 7 บ้านทุ่ง	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	169	บึงศาล			
21	หมู่ที่ 9 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	212	บึงศาล			
22	หมู่ที่ 1 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	106	บึงศาล			
23	หมู่ที่ 2 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	239	บึงศาล			
24	หมู่ที่ 3 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	143	บึงศาล			
25	หมู่ที่ 4 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	124	บึงศาล			
26	หมู่ที่ 5 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	128	บึงศาล			
27	หมู่ที่ 6 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	343	บึงศาล			
28	หมู่ที่ 7 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	227	บึงศาล			
29	หมู่ที่ 8 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	206	บึงศาล			
30	หมู่ที่ 9 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	147	บึงศาล			
31	หมู่ที่ 10 บ้านท่าอู่	ท่าอู่	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	140	บึงศาล			

ลำดับที่	หมู่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำที่เก็บ (แหล่งน้ำเดิม/บ่อ/บึง/คลอง/จากภูเขา)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		แนวทางแก้ไขความเดือดร้อน/เตรียมการช่วยเหลือ/ระบุวันดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
							เพียงพอ (✓) / ไม่เพียงพอ (✗)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
32	หมู่ที่ 9 บ้านโคกนาเป	ทุ่งสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	204	บ่อน้ำบาดาล			
33	หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทันยา	ทุ่งสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	128	บ่อน้ำบาดาล			
34	หมู่ที่ 11 บ้านวงศัပ္ยง	ทุ่งสมอ	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	128	บ่อน้ำบาดาล			
35	หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหมาก	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	100	บ่อน้ำบาดาล			
36	หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	153	บ่อน้ำบาดาล			
37	หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหมาก	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	48	บ่อน้ำบาดาล			
38	หมู่ที่ 4 บ้านแคมป์สน	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	83	บ่อน้ำบาดาล			
39	หมู่ที่ 5 บ้านป่าคา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	67	บ่อน้ำบาดาล			
40	หมู่ที่ 6 บ้านหนอง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	200	บ่อน้ำบาดาล			
41	หมู่ที่ 7 บ้านเขาแดง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	286	บ่อน้ำบาดาล			
42	หมู่ที่ 8 บ้านห้วยหิน	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	131	บ่อน้ำบาดาล			
43	หมู่ที่ 9 บ้านทันยา	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	107	บ่อน้ำบาดาล			
44	หมู่ที่ 10 บ้านเขาทอง	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	66	บ่อน้ำบาดาล			
45	หมู่ที่ 11 บ้านห้วยหมาก	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	110	บ่อน้ำบาดาล			
46	หมู่ที่ 13 บ้านห้วยหมาก	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	167	บ่อน้ำบาดาล			
47	หมู่ที่ 14 บ้านเขาแก้ว	แคมป์สน	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	100	บ่อน้ำบาดาล			
48	หมู่ที่ 1 บ้านวังโพธิ์ทอง	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	165	ประปาบาดาล หมู่ที่ 1			
49	หมู่ที่ 2 บ้านคลองน้ำตัน	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	170	ประปาบาดาล หมู่ที่ 2			
50	หมู่ที่ 3 บ้านซับเปิบ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	252	ประปาบาดาล หมู่ที่ 3			
51	หมู่ที่ 4 บ้านวังหินแดง	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	137	ประปาบาดาล หมู่ที่ 4			
52	หมู่ที่ 5 บ้านเชิงเขา	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	120	ประปาบาดาล หมู่ที่ 5			
53	หมู่ที่ 6 บ้านซับเปิบเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	162	ประปาบาดาล หมู่ที่ 6			
54	หมู่ที่ 7 บ้านวังโพธิ์ทองเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	135	ประปาบาดาล หมู่ที่ 7			
55	หมู่ที่ 8 บ้านซับเปิบใต้	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	148	ประปาบาดาล หมู่ที่ 8			
56	หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำตันเหนือ	ซับเปิบ	วังโป่ง	เพชรบูรณ์	151	ประปาบาดาล หมู่ที่ 9			
57	หมู่ที่ 9 ตำบลโปธิ์แดง	วังชุมภู	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	287	ประปาหมู่บ้าน/บ่อน้ำบาดาล			
58	หมู่ที่ 2 บ้านห้วย	หนองไทร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	226	ประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน			
59	หมู่ที่ 5 บ้านต้นแห้ง	หนองไทร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	340	ประปาหมู่บ้าน			
60	หมู่ที่ 6 บ้านคลองสำโรง	หนองไทร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	248	ประปาหมู่บ้าน			
61	หมู่ที่ 7 บ้านวังเจียว	หนองไทร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	244	ประปาหมู่บ้าน			
62	หมู่ที่ 8 บ้านคลองเจียว	หนองไทร	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	148	ประปาหมู่บ้าน			
63	หมู่ที่ 6 บ้านปลา	ป่าคา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	171	ประปาส่วนภูมิภาค/บ่อน้ำบาดาล			
64	หมู่ที่ 9 บ้านปลา	ป่าคา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	160	ประปาส่วนภูมิภาค/ประปาหมู่บ้าน			

ลำดับที่	หมู่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำดิบ (แหล่งน้ำดิบที่นำมาต้ม/โรงกลั่น)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		หมายเหตุ (✓) (ไม่เพียงพอ)	หมายเหตุ (กรณีพิเศษ)
							สถานะปัจจุบัน	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)		
98	หมู่ที่ 14 ชุมชน 8 รัชกาลเพ็ญ	ท่าศาลา	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	200	แหล่งน้ำดิบที่รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำห้วยท่าศาลา				แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/โครงการต่างๆ/ระบุวันที่ดำเนินการ (กรณีพิเศษ)
99	หมู่ที่ 2 บ้านโนนดง	ท่าศาลา	เมือง	เพชรบูรณ์	129	ประปาหมู่บ้าน จุดแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล				
100	หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์งาม	ท่าศาลา	เมือง	เพชรบูรณ์	379	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล				
101	หมู่ที่ 10 บ้านดอนชัย	ท่าศาลา	เมือง	เพชรบูรณ์	127	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล				
102	หมู่ที่ 17 บ้านโคกสีเงิน	ท่าศาลา	เมือง	เพชรบูรณ์	128	ไม่มีประปาหมู่บ้าน ประชาชนใช้น้ำบาดาลครัวเรือน				
103	หมู่ที่ 18 บ้านท่าเดี๋ย	ท่าศาลา	เมือง	เพชรบูรณ์	208	ประปาหมู่บ้าน จากแหล่งน้ำบ่อน้ำบาดาล				
104	หมู่ที่ 1 บ้านหนองสีกั้ง	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	288	บาดาล-ผิวดิน				
105	หมู่ที่ 2 บ้านนวม	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	285	บาดาล-ผิวดิน				
106	หมู่ที่ 3 บ้านนวม	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	195	บาดาล				
107	หมู่ที่ 4 บ้านนวม	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	184	บาดาล				
108	หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	182	บาดาล				
109	หมู่ที่ 6 บ้านนวม	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	271	บาดาล-ผิวดิน				
110	หมู่ที่ 7 บ้านวังระชอ	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	190	บาดาล				
111	หมู่ที่ 8 บ้านดงป่าบัง	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	337	บาดาล-ผิวดิน				
112	หมู่ที่ 9 บ้านศรีโพน	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	192	บาดาล				
113	หมู่ที่ 10 บ้านท่าเมียง	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	153	บาดาล				
114	หมู่ที่ 11 บ้านท่าก๊วย	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	166	บาดาล-ผิวดิน				
115	หมู่ที่ 12 บ้านนาแดง	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	123	บาดาล				
116	หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้าง	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	86	บาดาล				
117	หมู่ที่ 14 บ้านโคกบัวศรี	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	115	บาดาล-ผิวดิน				
118	หมู่ที่ 15 บ้านหัวนา	นวม	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	130	บาดาล				
119	หมู่ที่ 1 3 ไร่โต้ง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	258	บ่อน้ำบาดาล/ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
120	หมู่ที่ 2 หัวดุม	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	212	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
121	หมู่ที่ 3 ตะบะน้อย	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	246	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
122	หมู่ที่ 4 ตะบะ	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	335	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
123	หมู่ที่ 5 ไร่โต้ง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	290	แหล่งน้ำธรรมชาติ/บ่อน้ำบาดาล				
124	หมู่ที่ 6 ฝนตรง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	261	แหล่งน้ำคลองตะบะ/บ่อน้ำบาดาล				
125	หมู่ที่ 7 ปาง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	274	บ่อน้ำที่ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
126	หมู่ที่ 8 เขาขาด	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	269	แหล่งน้ำห้วยน้ำพัน/บ่อน้ำบาดาล				
127	หมู่ที่ 9 ไร่โต้ง	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	316	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				
128	หมู่ที่ 10 ไร่ขาม	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	152	แหล่งน้ำห้วยน้ำพัน/บ่อน้ำบาดาล				
129	หมู่ที่ 11 ปางไร่	ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	140	ใช้น้ำจากระบบประปาหมู่ที่ 6				

หมายเหตุ กรมส่งเสริมการเกษตรขอแจ้ง (ต.) ได้ทราบว่าพื้นที่น้ำที่ระบุข้างต้นเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม และ ตำบลบางทรายใหญ่/โคกสี/บ้านดอนชัย 7 หมู่บ้าน และ ตำบลบางทรายใหญ่/โคกสี/บ้านดอนชัย 7 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาก ประกอบด้วย

ข้อมูล ณ วันที่

คำทักท้วง	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำที่ขุดขึ้น (แหล่งน้ำที่ขุดขึ้นก่อนประกาศใช้กฎกระทรวง)	ผลการประเมินผลการขุดน้ำ ตามบัญชีบัญชี แหล่งน้ำ (/) ไม่เพียงพอ (/)	หน่วยงานที่รายงาน บริษัท/หน่วยงาน (ถ.บ.บ.)	นายช่างการให้งานช่วยเหลือ/ เจ้าพนักงานตรวจ/ระดับดำเนินการ (กรณีไม่เพียงพอ)
-----------	----------------------	------	-------	---------	----------------	--	---	--	--

(1) อยู่ในพื้นที่บริเวณภายในและนอกเขตกว่า 800 ไร่เกินกว่า 1 ฤดูทำการ - 15 ตุลาคม 2504

(2) สอดคล้องกับที่ขุดไปรวม

ในรายงานเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ขุดมีอยู่หลายแห่ง

สถานการณ์ขึ้นเป็นระลอกใหม่แล้ว รัฐบาลไทยต้องรีบดำเนินการประสานภาคประชาสังคม (ประชาสังคม) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 ชุดเลขที่ 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

แบบฟอร์ม 04 (4.1)

ลำดับที่	หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำ/ชุมชน (แหล่งน้ำ/กลุ่ม/หมู่บ้าน/คลอง/ฝาย/บึง/หนอง)	ผลการประเมินสถานการณ์น้ำ		แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เสนอแนะหน่วยงาน/ระดับ/เจ้า/องค์กร (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
1	หมู่ที่ 5	พลกรัง	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	341	สระบึงเอื้อย			

ข้อมูล ณ วันที่

หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้สำรวจพื้นที่ที่มีภาวะเสี่ยงภัยการขาดน้ำในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ประเทศ และ สำนักงกรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อพนช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ขึ้นที่มีภาวะเสี่ยงการขาดน้ำอย่างมาก ประกอบด้วย

- (1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564
- (2) อยู่นอกเขตที่เก็บค่าประกันน้ำ

*ให้รายงานเฉพาะจังหวัดที่จัดให้มีหรือมีปัญหาดขาดแคลนน้ำ

สถานการณ์ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ (ประเมินเบื้องต้น) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ฤดูแล้ง ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ลำดับที่	ผู้ใช้ชีวมวล	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำที่ส่ง (แหล่งน้ำที่มีความปลอดภัยจากภูเขา)	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม		แนวทางการควบคุมหรือเตรียมการล่วงหน้า (กรณีมีข้อเสนอ)
							ลักษณะปัจจุบัน	ปริมาณที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
1	บ.สวอเน็ค	แหลมใหญ่	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม		บ่อน้ำบาดาล			
2	บ.วิภาณบ	บางแก้ว	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	4	บ่อน้ำบาดาล			

หมายเหตุ กรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น (สอ.) ได้สำรวจพื้นที่ป่าละเมาะบริเวณพื้นที่การอุปโภคบริโภคในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งประเทศ และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ไว้ระวังเกี่ยวภาวะน้ำแล้งมาก ประกอบด้วย

- (1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564
 - (2) อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน
- ให้รายงานเทศบาลจังหวัดที่มีหรือมีปัญหาขาดแคลนน้ำ

สถานการณ์ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์*

พจนานุกรม (พ.ร.บ.)

ชุดเลข ปี 2564/65 (1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ลำดับที่	หมู่ผู้ซื้อ/ผู้ขาย	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	จำนวนครัวเรือน	ชื่อแหล่งน้ำที่กินดื่ม (แหล่งน้ำที่บริโภค/บ่อน้ำบาดาล/น้ำจากภูเขา)	ผลการประเมินผลกระทบด้านน้ำ		แนวทางการให้ความช่วยเหลือ/ เครือข่ายทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ (กรณีไม่เพียงพอ)
							สถานะปัจจุบัน (เสี่ยง / ปลอดภัย)	ปริมาณน้ำที่ขาดแคลน (ลบ.ม.)	
1	ม.1 บ้านหนองหญ้าปล้อง	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	286	แหล่งน้ำผิวดินสายทะเลตื้นตื้น, ระบบประปา			
2	ม.5 บ้านหนองเกลือ-เงินแก้ว	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	589	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาล, ระบบประปา			
3	ม.7 (บม. 5)	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	511	บ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน, บ่อน้ำบาดาลใต้ดิน, ระบบประปา			
4	ม.8 บ้านวังไทรหลัก	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	554	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาล, บ่อน้ำบาดาลใต้ดิน, ระบบประปา			
5	ม.9 (บม.12)	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	720	แหล่งน้ำผิวดินสาย, สระเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน, บ่อน้ำบาดาลใต้ดิน, ระบบประปา, แหล่งน้ำอื่นๆ			
6	ม.10 บ้านร่มะเสื่อ	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	311	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาลใต้ดิน, สระเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาล, แหล่งน้ำอื่นๆ			
7	ม.12 บ้านอานสี	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	451	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, บ่อน้ำบาดาล, แหล่งน้ำอื่นๆ			
8	ม.14 บ้านทุ่งยาด	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	156	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, สระเก็บน้ำ, ระบบประปา			
9	ม.15 บ้านไร่สุข	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	251	แหล่งน้ำผิวดิน, อ่างเก็บน้ำ, สระเก็บน้ำ, ระบบประปา			
10	ม.16 บ้านวังใหญ่	อำเภอน้อย	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	536	บ่อน้ำบาดาลหมู่บ้าน			
11	ม.3 บ้านหนองจาง	เกาะหลัก	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	214	สระน้ำหนองจาง			
12	ม.7 บ้านหนองไม้แก่น	เกาะหลัก	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	229	อ่างน้ำที่ตื้น			
13	ม.9 บ้านมะจางโพรง	เกาะหลัก	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	270	หัวลำโพงและหัวแหลมดิน			
14	ม.6 บ้านท่าปลิว-ชู	คลองราง	เมืองงา	ประจวบคีรีขันธ์	861	บ่อน้ำประปา อบต.			

หมายเหตุ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ส.ก.) ได้สำรวจพื้นที่สำรวจที่มีประชากรตั้งแต่ 500 ครัวเรือน และสำรวจพื้นที่สำรวจที่มีประชากรตั้งแต่ 500 ครัวเรือน และสำรวจพื้นที่สำรวจที่มีประชากรตั้งแต่ 500 ครัวเรือน และสำรวจพื้นที่สำรวจที่มีประชากรตั้งแต่ 500 ครัวเรือน

(1) อยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม 2564

(2) อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน

*ไฟรายงานเฉพาะจังหวัดที่มีหรือมีปริมาณขาดแคลนน้ำ

รายการแบบฟอร์มติดตามงานการង จ้างชุดเลข 2564-30 ประจำปี 2565

ลำดับ	ชื่อ	รายละเอียด	รายชื่อผู้จัดทำ	หน่วยงาน/กลุ่ม	หมายเหตุ
๑	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	
๒	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	
๓	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	
๔	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	
๕	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	
๖	แบบฟอร์มการติดตามงานการង	การติดตามงานการង	นาย ก. ก.	กรมการង	



QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มติดตามงานการង จ้างชุดเลข 2564/65